

KRAK
ARMOYR
CENTRUM STRZELCA



**PISTOLETY
i STRZELBY**

TRX9

KRAK
ARMORY
CENTRUM STRZELCA


reximex
Aim for the next level



**ZAAWANSOWANE
PERSPEKTYWY**



TRX9

PISTOLET SAMOPOWTARZALNY


Reximex TRX9 to nowoczesny pistolet samopowtarzalny, który został stworzony w celu ujednolicenia i zawarcia w jednym modelu potrzeb wszystkich strzelców.

Jest to pełnowymiarowa konstrukcja łącząca w sobie cechy nowoczesnej broni opartej na powszechnie stosowany polimerowy szkielet oraz wyposażona w elementy pozwalające na jej rozbudowanie, tak aby zaspokoić Twoje potrzeby.

BEZPIECZEŃSTWO PONAD STANDARDAMI



BEZPIECZNIK
SPUSTOWY



WSKAŹNIK
NAPIĘTEGO BIJNIKA



WSKAŹNIK
ZAŁADOWANEJ KOMORY

Kaliber:
9x19 Para

Długość lufy:
113 mm/ 4.45"

**Pojemność
metalowego
magazyńka:**
15 nabojów

System spustowy:
Pojedynczego działania –
bijnikowy

**Waga
bez magazynka:**
696 g/24,55 oz.

**Waga
z podpiętym
magazyńkiem:**
with empty magazine
776 g/27,34 oz.

KRAK
ARMORY
CENTRUM STRZELCA


reximex
Aim for the next level

reximex

Fires Without Magazine

POWIĘKSZONY KABŁĄK SPUSTU

TRX9 wyposażono w powiększony kabłąk spustowy, umożliwiający strzelanie np. w rękawiczkach.

DODATKOWA TEKSTURA NA CHWYCIE

Reximex TRX9 wyposażono w teksturowane wgłębienie pod palec, co zapewnia wyjątkowo mocny i stabilny chwyt.

GNIAZDO MAGAZYNKA

Każdy pistolet TRX9 jest wyposażony w powiększony wlot magazynka, dzięki czemu ich wymiana jest znacznie płynniejsza i łatwiejsza.

PRZESTAWNY PRZYCISKA ZWALNIACZA MAGAZYNKA

ZAAWANSOWANA TEKSTURA

Progresywna faktura pistoletu Reximex TRX9 zapewnia solidny i pewny chwyt podczas obsługi i strzelania.

2 ROZMIARY NAKŁADEK NA CHWYT PISTOLETOWY

Reximex TRX9 jest wyposażony w 2 nakładki tylne: w średnim i dużym rozmiarze dla mniejszych i większych dłoni strzelca. Paski Reximex Backstraps wykonane są z elastomerowego polimeru i naniesiono na nie specjalną teksturę co przekłada się na wygodę i komfort w dłoni.

KRAK
ARMORY
CENTRUM STRZELCA

reximex
Aim for the next level

DWURZĘDOWY METALOWY MAGAZYNEK

Metalowe magazynki o niestandardowej konstrukcji, są wykonane z myślą o długiej trwałości i wieloletniej wytrzymałości. W zestawie znajdują się dwa dwurzędowe magazynki o pojemności 15 nabojów.

AGRESYWNE NACIĘCIA NA ZAMKU DLA ŁATWIEJSZEJ OBSŁUGI



OBUSTRONNOŚĆ KONSTRUKCJI

Pistolet TRX9 jest wyposażony w zbudowany zatrzask zamka oraz przestawny zwalniacz magazynka. Oburęczny chwyt wykonany jest z zaawansowanego polimeru i zaprojektowany tak, aby ułatwiał obsługę strzelcom zarówno prawo jak i lewotęcznym.

WALIZKA TRANSPORTOWA WYKONANA SPECJALNIE POD PISTOLET TRX-9



TRX9

OPCJE KOLORYSTYCZNE



**DuoTone
Tungsten**



**DuoTone
Desert Sand**



**DuoTone
Midnight Bronze**



**DuoTone
OD Green**



**DuoTone
Robins Egg Blue**



**DuoTone
Tungsten**



**Magpul
FDE**



MultiCam



Safari



**Sniper
Gray**



Space



Stormtrooper

TRX9

SPECYFIKACJA TECHNICZNA:

MECHANIZM SPUSTOWY:	Pojedynczego działania
MECHANIZM UDERZENIOWY:	Bijnikowy
KALIBER:	9x19 mm Para
TYP PISTOLETU:	Pełnowymiarowy
POJEMOŚĆ MAGAZYNKA:	15 nabojów
WYKONANIE ZAMKA:	Stal chromowo-niklowo-molibdenowa, zapobiegająca oksydacji.
SZKIELET PISTOLETU:	Polimerowy
LUFA:	Stal chromowo-niklowo-molibdenowa, zapobiegająca oksydacji. Lufa frezowana.
DŁUGOŚĆ LUFY:	113mm/4,45"
SKOK GWINTU LUFY:	1:10/6 bruzd
PRZYRZĄDY CELOWNICZE:	Metalowe ze światłowodami. Dodatkowo mocowanie po kolimator (Optics Ready - 41 mm/1,61").
WAGA BEZ MAGAZYNKA:	696 g/24,55 oz.
WAGA Z PUSTYM MAGAZYNKIEM:	776gr/27,34 oz.
CECHY DODATKOWE:	Przestawny zwalniacz magazynka, Powiększony lejek magazynka, Wskaźnik załadowanej komory, Wskaźnik napiętego bijnika, Obustronny zatrzaska zamka.
ZABEZPIECZENIA:	Bezpiecznik spustowy Wewnętrzna blokada iglicy



1	2	3
Długość całkowita: 191,20 mm/7,52"	Długość zamka: 185,35mm/7,29"	Szerokość szkieletu: 30,20mm/1,18"
4	5	6
Szerokość zamka: 26,20mm/1,03"	Wysokość z magazynkiem: 132,60mm/5,22"	Długość drogi spustu: 69,50mm/2,73"
	7	
	Długość linii celowniczej: 160,20 mm/6,30"	

KRAK
ARMORY
CENTRUM STRZELCA


reximex
Aim for the next level



**MASZ KONTROLĘ
NAD MOCĄ**

RS 512

Mocowanie pasa dla szybkozłączki typu QD (Quick Detachable)

Mocowanie Czoków: Mocowanie REXtra 90 mm ułatwiające szybki i łatwy demontaż/montaż czoków



RS 512 SILVER

SYSTEM COREX
Zaawansowany system redukcji odrzutu. Zmniejsza „kopnięcie” strzelby, zapewniając powtarzalne odczucia strzeleckie za każdym razem.

Mocowanie pasa do szybkozłączki typu QD (Quick Detachable)

Dwuczęściowy szkielet wykonany z aluminium 7075 o ultralekkiej konstrukcji. Obrotowy zamek pokryty węglikiem i ryglujący się bezpośrednio z lufą (na przedłużeniu komory nabojojowej).

Stopka kolby: Gumowa z teksturą antypoślizgową i polimerową wkładką dla bardziej komfortowej obsługi

MODEL:	RS 512	KOLBA:	Syntetyczna z teksturą przeciwpślizgową
SYSTEM DZIAŁANIA:	Strzelba Samopowtarzalna działająca na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w lufie z tłokiem gazowym o krótkim skoku.	KABŁĄK SPUSTOWY:	Polimer Techno
SPOSÓB RYGLOWANIA:	Obrót zamka	MATERIAŁ NAKŁADKI REDUKUJĄCEJ ODRZUT:	Solidny odlew polimerowy
KALIBER:	12 Ga	WAGA (Z LUFĄ 71 CM):	3,15 Kg
KOMORA NABOJOWA:	76 mm	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (Z LUFĄ 71 CM):	123 cm
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI LUFY:	66 cm / 71 cm / 76 cm / 81 cm	ZABEZPIECZENIA:	Bezpiecznik przetykowy nad spustem
SZKIELET:	Aluminiowy	PRZYRZĄDY CELOWNICZE:	Muszka ze światłowodem
POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA:	5+1 w komorze / 7+1 w komorze / 9+1 w komorze	DOSTOSOWANIE DO CZOKÓW:	90 mm REX Chokes C/IC/M/IM/F
		BAKA POLICZKOWA:	w 5 rozmiarach wysokościowych



RS 512 WOOD



RS 512 DESERT SAND



RS 512 ARMY GREEN

RS 212

Stylowy, zwarty i anodyzowany szkielet został przystosowany do wytrzymałości na najwyższym możliwym poziomie.



Ergonomiczna i antypoślizgowa kolba z teksturowanego technopolimeru dla lepszej przyczepności i obsługi

Regulowana baka policzkowa z unikalnymi nakładkami umożliwiającymi spersonalizowanie strzelby oraz łatwiejsze celowanie.

Powiększony kabłąk spustowy ułatwiający używanie go w każdych warunkach.

Model Magna dostępny z magazynkiem na 7 i 9 nabojów w magazynku + 1 w komorze. Dodatkowo powiększona rękojeść przeładowania oraz zatrzask zamka.

- MODEL:** RS 212
- SYSTEM DZIAŁANIA:** System działania: Strzelba Samopowtarzalna działająca na zasadzie odprowadzenia gazów prochowych przez boczny otwór w lufie z tłokiem gazowym o krótkim skoku.
- KALIBER:** 12 Ga
- KOMORA NABOJOWA:** 76 mm
- DOSTĘPNE DŁUGOŚCI LUFY:** 66 cm/ 71cm/ 76 cm/ 81 cm
- SZKIELET:** Aluminiowy
- POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA:** 5+1 w komorze / 7+1 w komorze / 9+1 w komorze

- KOLBA:** Syntetyczna z teksturą przeciypoślizgową
- KABŁĄK SPUSTOWY:** Polimer Techno
- MATERIAŁ NAKŁADKI REDUKUJĄCEJ ODRZUT:** Solidny odlew polimerowy
- WAGA (Z LUFĄ 71 CM):** 3,15 Kg
- DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (Z LUFĄ 71 CM):** 123 cm
- ZABEZPIECZENIA:** Bezpiecznik przetykowy nad spustem
- PRZYRZĄDY CELOWNICZE:** Muszka ze światłowodem
- DOSTOSOWANIE DO CZOKÓW:** 70mm REX Chokes C/IC/M/IM/F
- BAKA POLICZKOWA:** w 5 rozmiarach wysokościowych



RS 212 BLACK



RS 212 WOOD



RS 212 MAGNA



RS 212 CANTILEVER



RS 212 FDE



RS 212 HD FDE

RS 412



RS 412 BLACK

Ergonomiczna i antypoślizgowa kolba z testurowanego technopolimeru dla lepszej przyczepności i obsługi.

Regulowana baka policzkowa z unikalnymi nakładkami umożliwiającymi spersonalizowanie strzelby oraz łatwiejsze celowanie.

Powiększony kabłąk spustowy ułatwiający używanie go w każdych warunkach.

Stylowy, zwarty i anodyzowany szkielet został przystosowany do wytrzymałości na najwyższym możliwym poziomie.

MODEL: RS 412

SYSTEM DZIAŁANIA: Strzelba powtarzalna - przeładowanie przy pomocy ruchomego czółenka

KALIBER: 12 Ga

KOMORA NABOJOWA: 76 mm

DOSTĘPNE DŁUGOŚCI LUFY: 66 cm / 71 cm / 76 cm

SZKIELET: Anodyzowane aluminium

POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA: 5+1 w komorze / 7+1 w komorze / 9+1 w komorze

KOLBA: Syntetyczna – przeciwpoślizgowy polimer techno

KABŁĄK SPUSTOWY: Solidny polimerowy odlew

MATERIAŁ NAKŁADKI

REDUKUJĄCEJ ODRZUT: Solidny odlew polimerowy

WAGA (Z LUFĄ 71 CM): 3,15Kg

DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA

(Z LUFĄ 71 CM): 123 cm

ZABEZPIECZENIA: Bezpiecznik przetykowy nad spustem

PRZYZRZĄDY CELOWNICZE: Muszka ze światłowodem

DOSTOSOWANIE DO CZOKÓW: 70mm REX Chokes C/IC/M/IM/F

BAKA POLICZKOWA: w 5 rozmiarach wysokościowych



RS 412 WOOD



RS 412 MAX5



RS 412 BOTTOMLAND

RS 212 HD FDE



MODEL: RS 212 HD FDE
SYSTEM DZIAŁANIA: Strzelba Samopowtarzalna
KALIBER: 12 Ga
KOMORA NABOJOWA: 76 mm
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI LUFY: 47 cm / 51 cm
SZKIELET: Aluminium anodyzowane
POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA: 6+1 w komorze

KOLBA: Syntetyczna, wyposażona w przeciwpoślizgową teksturę
KABŁĄK SPUSTOWY: Wykonany z polimeru Techno
STOPKA KOLBY: Solidny odlew polimerowy
WAGA (Z LUFĄ 71 CM): 2,6 Kg
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA (Z LUFĄ 71 CM): 99,8 cm
ZABEZPIECZENIA: Przetykowy bezpiecznik umieszczony nad spustem
PRZYRZĄDY CELOWNICZE: Taktyczna muszka oraz szczerbinka
BAKA POLICZKOWA: w 5 rozmiarach wysokościowych



RS 412 HD

WYPOSAŻONA W TAKTYCZNĄ MUSZKĘ
ORAZ SZCZERBINKĘ



MODEL: RS 412 HD
SYSTEM DZIAŁANIA: Przeładowanie przy pomocy ruchomego czółenka
KALIBER: 12 Ga
KOMORA NABOJOWA: 76 mm
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI LUFY: 47 cm / 51 cm
SZKIELET: Aluminium anodyzowane
POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA: 6+1 w komorze

KOLBA: Syntetyczna z teksturą antypoślizgową
KABŁĄK SPUSTOWY: Polimer Techno
STOPKA KOLBY
/ NAKŁADKA NA KOLBĘ: Poliuretan termoplastyczny
WAGA (Z LUFĄ 71 CM): 2,6 Kg
DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA
(Z LUFĄ 71 CM): 99,8 cm
ZESTAW PODKŁADEK: 5 Regulowanych podkładek



RS 412 Patrol



Regulowana baka policzkowa z unikalnymi nakładkami umożliwiającymi spersonalizowanie strzelby oraz łatwiejsze celowanie.

Niklowane elementy zapewniające większą odporność na korozję.

Osłona termiczna zainstalowana na lufie.

Lufa ze stałym czokiem i stałą muszką celowniczą

MODEL:	RS 412 Patrol	OBSADA KOLBY:	Orzech turecki
SYSTEM DZIAŁANIA:	Strzelba powtarzalna, przeładowywana przy pomocy ruchomego czółenka.	KABŁĄK SPUSTOWY:	Polimer Techno
KALIBER:	12 Ga	MATERIAŁ NAKŁADKI	
KOMORA NABOJOWA:	76 mm	REDUKUJĄCEJ ODRZUT:	Solidny odlew polimerowy
DOSTĘPNE DŁUGOŚCI LUFY:	47 cm / 51 cm	WAGA:	2,7 Kg
SZKIELET:	Aluminium anodyzowane	DŁUGOŚĆ CAŁKOWITA :	101 cm
POJEMNOŚĆ MAGAZYNKA:	6+1 w komorze	ZABEZPIECZENIA:	Bezpiecznik przetykowy nad spustem
		PRZYRZĄDY CELOWNICZE:	Muszka ze światłowodem mocowana na osłonie lufy
		DOSTOSOWANIE DO CZOKÓW:	Brak – czok mocowany na stałe
		BAKA POLICZKOWA:	5 Regulowanych podkładek





reximex

Aim for the next level

KRAK
ARMORY
CENTRUM STRZELCA

www.krakarmory.pl

:: KRAKARMORY - CENTRUM STRZELCA ::

:: ul. Brogi 2, 31-431 Kraków ::

tel. **+48 604 113 077**

kontakt@krakarmory.pl

© KRAKARMORY 2024